BP Responsable d'Entreprise Hippique

CORRIGÉ D'UN SUJET D'ENTRAÎNEMENT (NON OFFICIEL)

Proposition de corrigé rédigée par FormaV avec l'aide d'outils d'intelligence artificielle, pour un sujet d'entraînement FormaV. Ce n'est pas un document officiel de l'examen ; il peut contenir des erreurs.

Les sujets officiels des sessions passées et nos sujets d'entraînement sont classés sur https://bpreh.fr/annales-sujets-et-corriges

Document mis en ligne par FormaV®. Reproduction ou diffusion sans autorisation interdite.

BP Responsable d’entreprise hippique

Édition 2026 • Code sujet : FV-ENT-REH-EP1 • Durée : **2 heures** • Coefficient : **1,0** **indicatif**

Sommaire

Cliquez sur une partie pour y accéder directement

1. **Analyse de la filière et du contexte réglementaire** (3 questions) **Page 3**
2. **Étude technologique et calculs de préparation** (4 questions) **Page 5**
3. **Préparation du travail et posture professionnelle** (3 questions) **Page 8**
4. **Prévention et sécurité au travail** (3 questions) **Page 10**
5. **Ce qu’il faut retenir & Questions fréquentes (FAQ)** (Synthèse & Q&A Examen) **Page 12**

Sujet associé **(PDF) :** https://bpreh.fr/assets/annales/bp-reh/Filière équine et posture professionnelle/2026/BP Responsable d'Entreprise Hippique - Filière équine et posture professionnelle - Session 2026 - 1-Sujet.pdf

FormaV - document d'entraînement non officiel

1. Analyse de la filière et du contexte réglementaire

À l'Écurie des Prés Verts, une jument doit être isolée temporairement dans un paddock de soins avant l'intervention du vétérinaire. À partir des repères sur la filière équine et des consignes de prévention, il faut caractériser l'activité de l'entreprise et les responsabilités liées à l'accueil de l'animal.

Développer une culture professionnelle en lien avec le vivant

Question 1.1. À partir du DT 1, identifiez les quatre secteurs de la filière équine et donnez un exemple d'activité pour chacun. Indiquez ensuite les deux secteurs auxquels l'activité de l'Écurie des Prés Verts se rattache principalement.

Secteur	Exemple d'activité
Courses	Entraînement et préparation des chevaux
Sports et loisirs	Pension ou enseignement
Travail	Débardage ou traction
Viande	Élevage et commercialisation dans le cadre applicable

L'activité décrite relève principalement du secteur « sports et loisirs », puisque l'écurie accueille des chevaux de sport et de loisir. Le sujet ne précise pas d'activité relevant d'un second secteur. Il ne permet donc pas d'en désigner un sans ajouter une activité absente de l'énoncé.

> ✓ **RÉPONSE À RETENIR**
>
> Secteur établi : sports et loisirs. Aucun second secteur distinct ne peut être confirmé à partir des activités décrites dans le sujet.

Question 1.2. Expliquez deux raisons pour lesquelles la relation humain-animal et l'observation du comportement sont déterminantes dans la conduite quotidienne d'une entreprise hippique.

La relation humain-animal permet d'approcher et de manipuler les chevaux avec calme, en tenant compte de leurs réactions. Elle réduit le risque de mouvements brusques, de coups et d'accidents pour les salariés comme pour les animaux. L'observation du comportement permet aussi de repérer une agitation ou un changement inhabituel, qui peut signaler un stress ou un problème de santé. L'équipe peut alors adapter le travail, sécuriser la situation et solliciter le vétérinaire si nécessaire. Ces deux pratiques contribuent ainsi au bien-être des équidés et à la sécurité de l'entreprise.

> ✓ **RÉPONSE À RETENIR**
>
> Une relation calme et l'observation des comportements protègent les personnes et les chevaux, et permettent d'adapter le travail ou d'alerter si nécessaire.

FormaV - document d'entraînement non officiel

Question 1.3. **À partir du DT 2, énoncez trois mesures concrètes de prévention et de surveillance à appliquer avant et pendant l'isolement de la jument. Pour chacune, précisez le risque professionnel ou le risque pour l'animal auquel elle répond.**

Trois mesures adaptées au DT 2 :

- Avant le chantier, organiser les tâches, vérifier les outils et dégager la zone, en éloignant les personnes non concernées : cela limite les blessures et accidents.
- À proximité de la jument, adopter une approche calme, éviter les gestes brusques et garder une voie de retrait : cela réduit le risque de fuite, de coup et de stress.
- Observer régulièrement son comportement et ne pas travailler seul si la situation présente un risque particulier : cela facilite la détection d'une agitation ou d'une dégradation de son état et protège le salarié.

> **✓ RÉPONSE À RETENIR**
>
> Organiser et dégager la zone, approcher calmement la jument en gardant une voie de retrait, puis surveiller son comportement et s'entourer si la situation est risquée.

FormaV - document d'entraînement non officiel

2. Étude technologique et calculs de préparation

Le paddock rectangulaire mesure 18 m sur 12 m et son quatrième côté doit recevoir deux lisses sur deux tronçons séparés par une ouverture de portail. Les données techniques précisent l'espacement des poteaux, les longueurs commerciales et les caractéristiques du foin destiné à une jument de 520 kg.

Analyser un besoin d'entreprise et exploiter des données techniques

Question 2.1. Calculez la surface du paddock de 18 m sur 12 m, puis son périmètre. Indiquez les unités.

Pour le rectangle : surface = 18 × 12 = 216 m². Son périmètre vaut 2 × (18 + 12) = 60 m.

DR 1 complété : surface

Donnée à renseigner	Calcul ou résultat	Unité
Surface du paddock	216	m²
Longueur totale de lisses avant marge		m
Longueur de lisses avec marge de 10 %		m
Nombre de longueurs commerciales de lisses		unité
Nombre minimal de poteaux		unité
Matière sèche de foin par jour		kg
Foin brut par jour et par repas		kg
Coût du foin par jour		€
Deux contrôles avant accueil de la jument		Contrôles

✓ **RÉPONSE À RETENIR**

Surface : 216 m² ; périmètre : 60 m.

Question 2.2. Calculez la longueur totale de lisses nécessaire sur le côté à aménager. Le portail de 3 m ne reçoit aucune lisse et les deux tronçons sont équipés de deux lisses chacun. Ajoutez 10 % de marge, puis déterminez la quantité à commander en longueurs commerciales de 3 m, arrondie au nombre entier supérieur.

Étape	Calcul	Résultat
Lisses sans marge	7,5 × 2 tronçons × 2 rangées	30 m
Avec marge de 10 %	30 × 1,10	33 m
Longueurs commerciales	33 ÷ 3	11 longueurs

La quantité à commander correspond à 11 longueurs commerciales de 3 m.

FormaV - document d'entraînement non officiel

DR 1 complété : longueurs de lisses

Donnée à renseigner	Calcul ou résultat	Unité
Surface du paddock		m²
Longueur totale de lisses avant marge	30	m
Longueur de lisses avec marge de 10 %	33	m
Nombre de longueurs commerciales de lisses	11	unité
Nombre minimal de poteaux		unité
Matière sèche de foin par jour		kg
Foin brut par jour et par repas		kg
Coût du foin par jour		€
Deux contrôles avant accueil de la jument		Contrôles

✓ RÉPONSE À RETENIR

30 m sans marge ; 33 m avec marge, soit 11 longueurs commerciales de 3 m.

Question 2.3. Déterminez le nombre minimal de poteaux nécessaire pour les deux tronçons, en appliquant un espacement maximal de 2 m et en prévoyant un poteau à chaque extrémité de chaque tronçon. Le portail ne reçoit pas de poteau supplémentaire au-delà des poteaux d'extrémité des tronçons.

Un tronçon de 7,5 m exige au moins 4 intervalles pour que chacun ne dépasse pas 2 m. Avec un poteau à chaque extrémité, cela fait 5 poteaux par tronçon. Les tronçons étant séparés par le portail, leurs poteaux d'extrémité sont distincts : 5 × 2 = 10 poteaux.

DR 1 complété : poteaux

Donnée à renseigner	Calcul ou résultat	Unité
Surface du paddock		m²
Longueur totale de lisses avant marge		m
Longueur de lisses avec marge de 10 %		m
Nombre de longueurs commerciales de lisses		unité
Nombre minimal de poteaux	10	unité
Matière sèche de foin par jour		kg
Foin brut par jour et par repas		kg
Coût du foin par jour		€
Deux contrôles avant accueil de la jument		Contrôles

✓ RÉPONSE À RETENIR

10 poteaux au minimum : 5 sur chaque tronçon.

FormaV - document d'entraînement non officiel

Question 2.4. **Calculez la quantité quotidienne de matière sèche de foin nécessaire pour la jument, puis la quantité de foin brut à distribuer par jour compte tenu d'une teneur en matière sèche de 85 %. Calculez le coût quotidien au prix de 0,28 € par kilogramme brut et la quantité brute par repas pour deux repas égaux. Utilisez les relations fournies dans l'énoncé et présentez les calculs avec les unités.**

Matière sèche : 520 × 1,5 ÷ 100 = 7,8 kg/jour. Foin brut : 7,8 ÷ 0,85 = 9,176… kg/jour, soit 4,588… kg par repas. Coût quotidien : 9,176… × 0,28 = 2,569… €. Arrondis au centième : 9,18 kg de foin brut par jour, 4,59 kg par repas et 2,57 € par jour.

DR 1 complété : ration et coût

Donnée à renseigner	Calcul ou résultat	Unité
Surface du paddock	.....	m²
Longueur totale de lisses avant marge	.....	m
Longueur de lisses avec marge de 10 %	.....	m
Nombre de longueurs commerciales de lisses	.....	unité
Nombre minimal de poteaux	.....	unité
Matière sèche de foin par jour	7,8	kg
Foin brut par jour et par repas	9,18 kg/j 4,59 kg/repas	kg
Coût du foin par jour	2,57	€
Deux contrôles avant accueil de la jument	.....	Contrôles

✓ RÉPONSE À RETENIR

7,8 kg MS/jour ; 9,18 kg brut/jour, soit 4,59 kg/repas ; coût : 2,57 €/jour.

FormaV - document d'entraînement non officiel

3. Préparation du travail et posture professionnelle

Deux salariés doivent installer la clôture provisoire et préparer l'accueil de la jument dans le paddock de soins. Le candidat exploite les données techniques et les consignes de prévention pour préparer les quantités, organiser les opérations et réagir à un comportement inhabituel de l'animal.

Se positionner en tant que responsable d'entreprise hippique

Question 3.1. Complétez le DR 1 en indiquant les quantités calculées de lisses, de poteaux et de foin brut, puis précisez les contrôles à effectuer avant la mise en service du paddock.

Les deux tronçons de 7,5 m reçoivent chacun deux lisses : la longueur nécessaire est de 30 m, puis 33 m avec la marge. Cela correspond à 11 longueurs commerciales de 3 m. Chaque tronçon nécessite 4 intervalles au maximum, donc 5 poteaux par tronçon. La ration est de 7,8 kg de matière sèche, soit 9,18 kg de foin brut par jour et 4,59 kg par repas. Le coût est arrondi au centime. Avant l'accueil, vérifier la stabilité de la clôture et l'absence de danger, ainsi que la fermeture sûre du portail.

DR 1 complété

Données de l'énoncé	
	216 m²
	30 m
	33 m
	11 longueurs
	10 unités
	7,8 kg
	9,18 kg/j ; 4,59 kg/repas
	2,57 €
	Clôture stable, sans danger ; portail fermé

✓ RÉPONSE À RETENIR

Clôture : 33 m à commander, soit 11 longueurs, et 10 poteaux. Foin : 7,8 kg MS, 9,18 kg brut par jour, 4,59 kg par repas, soit 2,57 € par jour.

Question 3.2. Établissez un ordre opératoire en quatre étapes pour préparer et sécuriser le paddock, depuis le repérage des réseaux ou obstacles jusqu'au contrôle final. Justifiez l'intérêt d'au moins deux étapes.

Réaliser les opérations dans cet ordre permet de sécuriser le chantier avant l'arrivée de la jument :

1. Repérer les réseaux et obstacles, puis baliser la zone pour éviter un endommagement ou une chute.
2. Organiser les tâches, éloigner les personnes non concernées et vérifier les outils.
3. Poser les poteaux puis les deux rangées de lisses : garder une prise stable, demander de l'aide pour les charges encombrantes et dégager la zone de frappe.
4. Contrôler la stabilité de la clôture, l'absence d'éléments dangereux et la fermeture du portail.

FormaV - document d'entraînement non officiel

Le repérage prévient les accidents à l'implantation ; le contrôle final réduit les risques de fuite ou de blessure.

DR 2 complété

Donnée à renseigner		Calcul ou résultat	Unité
Surface	Repérer réseaux, obstacles, baliser	Réseau touché, trébuchement	Repérage préalable, zone balisée
Longueur totale avec marge	Organiser équipe, contrôler outils	Blessure, cheval proche	Outils vérifiés, zone dégagée
Longueur de lisses avec marge de 10 %	Poser poteaux et deux lisses	Écrasement, projection	Prise stable, aide, frappe dégagée
Nombre de longueurs commerciales de lisses	Contrôler clôture et portail	Fuite, blessure	Stabilité, aucun danger, portail fermé

✓ RÉPONSE À RETENIR

Repérer et baliser, organiser l'équipe et vérifier les outils, poser poteaux et lisses en sécurité, puis contrôler clôture et portail avant l'accueil.

Question 3.3. La jument manifeste une agitation inhabituelle à son arrivée. Indiquez la conduite professionnelle immédiate à adopter, les informations à transmettre au responsable ou au vétérinaire et les éléments à consigner dans le suivi de l'animal.

J'interromps les manipulations, reste calme et sécurise les personnes et la jument, sans geste brusque. Je garde une voie de retrait et ne m'approche pas si cela présente un risque. J'alerte le responsable et, si l'état de la jument le nécessite, le vétérinaire. Je transmets des observations factuelles : heure d'apparition, comportement, signes physiques, contexte et évolution, notamment l'appétit ou la locomotion. Dans le suivi, je consigne la date et l'heure, les faits observés, les actions menées, les personnes prévenues et l'évolution. Je ne pose pas de diagnostic ni n'administre de traitement de ma propre initiative.

✓ RÉPONSE À RETENIR

Interrompre et sécuriser, observer sans poser de diagnostic, alerter le responsable et le vétérinaire si nécessaire, puis consigner les faits, actions et évolutions.

FormaV - document d'entraînement non officiel

4. Prévention et sécurité au travail

L'installation de la clôture se déroule en extérieur, à proximité de chevaux présents dans les paddocks voisins. Les consignes du DT 2 et les caractéristiques du chantier servent à repérer les risques, choisir les protections adaptées et définir la conduite à tenir en cas d'incident.

Prévenir les risques pour les personnes et les animaux

Question 4.1. Identifiez trois risques liés à l'installation de la clôture et associez à chacun une mesure de prévention adaptée.

Trois risques principaux et leurs mesures de prévention :

- **Manutention des poteaux :** écrasement ou effort excessif. Prendre une position stable, porter des chaussures de sécurité et des gants, puis demander de l'aide pour une charge encombrante.
- **Frappe et pose :** projection ou blessure par l'outil. Contrôler l'outil, dégager la zone de frappe et porter une protection oculaire.
- **Chevaux voisins :** mouvement brusque, coup ou fuite. Organiser la zone de travail, garder une distance de sécurité et adopter une approche calme.

> ✓ **RÉPONSE À RETENIR**
>
> Prévenir l'écrasement lors de la manutention, les blessures par l'outil et les réactions des chevaux voisins grâce aux mesures adaptées à chaque risque.

Question 4.2. Indiquez les équipements de protection individuelle adaptés à la manutention des poteaux et à l'utilisation d'un outil de frappe manuel. Précisez une vérification à réaliser sur l'outil avant usage.

Pour manipuler les poteaux, porter des **chaussures de sécurité adaptées** et des **gants**. Garder une prise stable et demander de l'aide si la charge est encombrante. Pour la frappe manuelle, porter une **protection oculaire** contre les projections. Avant usage, vérifier l'état du manche et de la tête de l'outil, notamment que la tête est solidement fixée. Dégager aussi la zone de frappe.

> ✓ **RÉPONSE À RETENIR**
>
> Manutention : chaussures de sécurité et gants. Frappe : protection oculaire. Vérifier le manche et la tête de l'outil.

Question 4.3. Décrivez les mesures à prendre pour limiter le risque de fuite ou de blessure de la jument pendant le chantier, puis indiquez les conditions de reprise de l'activité après un incident ou un presque-accident.

Pendant le chantier, maintenir la jument dans une zone d'isolement sûre, avec le portail fermé et la clôture vérifiée. Écarter les outils et matériaux susceptibles de la blesser, limiter les passages et les gestes brusques, et garder une voie de retrait. À proximité des chevaux, rester calme et ne pas travailler seul si la situation présente un risque particulier.

FormaV - document d'entraînement non officiel

Après un incident ou un presque-accident, arrêter le travail et mettre personnes et animaux en sécurité. Alerter le responsable et le vétérinaire si l’état de la jument le nécessite, consigner les faits, puis reprendre uniquement après analyse et mise en place des mesures nécessaires.

✓ RÉPONSE À RETENIR

Isoler et protéger la jument, maintenir le portail fermé et limiter les perturbations. Après un incident : arrêter, sécuriser, alerter, consigner et ne reprendre qu’après analyse et mesures correctives.

FormaV - document d'entraînement non officiel

Ce qu'il faut retenir de ce sujet (Édition 2026)

Bilan de l'épreuve : Cette évaluation du BP Responsable d'entreprise hippique, Édition 2026, porte le code FV-ENT-REH-EP1 et dure 2 heures, avec un coefficient indicatif de 1,0. Elle étudie l'accueil temporaire d'une jument de 520 kg à l'Écurie des Prés Verts, l'aménagement d'un paddock, la ration de foin et la prévention. Elle évalue l'analyse de filière, les calculs techniques, l'organisation du travail et la sécurité.

Notions-clés, formules & règles à maîtriser

- Pour un rectangle, surface = longueur × largeur et périmètre = 2 × (longueur + largeur), avec des unités cohérentes.
- Calculez les lisses des tronçons clôturés, ajoutez la marge de 10 %, puis convertissez en longueurs commerciales de 3 m en arrondissant à l'entier supérieur.
- La matière sèche quotidienne correspond au poids vif × 1,5 / 100 ; la quantité brute de foin s'obtient en divisant cette quantité par 0,85.
- Pour la pose, respectez un espacement maximal de 2 m entre poteaux et prévoyez un poteau à chaque extrémité de chaque tronçon.

Points de vigilance & attentes du jury

- Distinguez la longueur de lisses nécessaire de la quantité commerciale à commander et appliquez l'arrondi supérieur à cette conversion.
- Présentez les calculs avec les unités et vérifiez la conversion entre matière sèche et foin brut à 85 % de matière sèche.
- Avant les travaux, organisez les tâches, dégagez la zone, vérifiez les outils et tenez à distance les personnes non concernées.
- Après un incident, sécurisez personnes et animaux, alertez, consignez les faits et ne reprenez qu'après analyse et mise en place des mesures nécessaires.

Questions fréquentes sur cette épreuve (Q&A Examen)

Q : Comment passer de la ration de matière sèche à la quantité de foin brut ?

Calculez d'abord la matière sèche prescrite à partir du poids vif et du taux de 1,5 kg pour 100 kg. Divisez ensuite cette quantité par 0,85, car le foin livré contient 85 % de matière sèche.

Q : Comment déterminer le nombre minimal de poteaux sur les deux tronçons ?

Traitez chaque tronçon séparément. Répartissez sa longueur en intervalles ne dépassant pas 2 m et comptez un poteau à chaque extrémité. Additionnez les poteaux des deux tronçons sans ajouter de poteau dans l'ouverture du portail.

Q : Comment répartir son temps dans cette évaluation de deux heures ?

Le sujet attribue 5 points à la partie 1, 6 à la partie 2, 5 à la partie 3 et 4 à la partie 4. Prévoyez du temps pour les calculs détaillés, puis vérifiez les unités et complétez les deux documents réponses à rendre.

Q : Quels critères sont attendus dans les réponses de prévention ?

Reliez chaque risque identifié à une mesure adaptée au chantier. Le sujet cite les chaussures de sécurité et les gants pour la manutention, la protection oculaire pour la frappe, ainsi que l'arrêt et l'analyse de la situation après un incident.

Sujet associé **associé (PDF) :** https://bpreh.fr/assets/annales/bp-reh/Filière équine et posture professionnelle/2026/BP Responsable d'Entreprise Hippique - Filière équine et posture professionnelle - Session 2026 - 1-Sujet.pdf
Ressources BP Responsable d'Entreprise Hippique : Toutes les annales & corrigés • Fiches de révision complètes • Simulateur de notes d'examen

FormaV - document d'entraînement non officiel

Copyright © 2027 FormaV®. Tous droits réservés.

FormaV® est une marque déposée auprès de l'INPI sous le numéro 5227897.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.