BP Responsable d'Entreprise Hippique

CORRIGÉ D'UN SUJET D'ENTRAÎNEMENT (NON OFFICIEL)

Proposition de corrigé rédigée par FormaV avec l'aide d'outils d'intelligence artificielle, pour un sujet d'entraînement FormaV. Ce n'est pas un document officiel de l'examen ; il peut contenir des erreurs.

Les sujets officiels des sessions passées et nos sujets d'entraînement sont classés sur https://bpreh.fr/annales-sujets-et-corriges

Document mis en ligne par FormaV®. Reproduction ou diffusion sans autorisation interdite.

BP REH

Épreuve de capacité : manipulation et travail à pied des équidés

Édition 2026 • Code sujet : FV-ENT-REH-EP1 • Durée : **2 heures** • Coefficient : **1,0 à titre indicatif**

Sommaire

Cliquez sur une partie pour y accéder directement

1. Analyse fonctionnelle et réglementaire (3 questions) **Page 3**

2. Étude technologique et calculs d'implantation (3 questions) **Page 5**

3. Préparation et conduite du protocole opératoire (3 questions) **Page 7**

4. Prévention, sécurité et bien-être animal (3 questions) **Page 10**

5. Ce qu'il faut retenir & Questions fréquentes (FAQ) (Synthèse & Q&A Examen) **Page 12**

Sujet associé **(PDF) :** https://bpreh.fr/assets/annales/bp-reh/Manipulation et travail à pied des équidés/2026/BP Responsable d'Entreprise Hippique - Manipulation et travail à pied des équidés - Session 2026 - 1-Sujet.pdf

FormaV - document d'entraînement non officiel

1. Analyse fonctionnelle et réglementaire

Le candidat prépare une séance de travail à pied avec Orion, hongre de 9 ans qui n'a pas été travaillé depuis trois jours et peut se décaler si la longe se tend brusquement. Il analyse les vérifications préalables, les risques et les conditions d'interruption à partir du cahier des charges et des documents techniques.

Question 1.1. Relevez quatre informations à vérifier avant le début de la séance, dont au moins une concernant l'état de l'équidé et une concernant le matériel. Pour chacune, indiquez la décision à prendre si l'information révèle une anomalie.

Avant la séance, vérifier l'état d'Orion, l'équipement et la sécurité de l'aire. Observer sa locomotion et son comportement, notamment après trois jours sans travail. Un signe de douleur, une boiterie ou une attitude dangereuse interdit de commencer et impose d'informer la responsable. Contrôler aussi l'ajustement du licol, l'intégrité de la longe et la fermeture du mousqueton.

Information à vérifier	Décision en cas d'anomalie
État général, locomotion et comportement	Ne pas commencer en cas de douleur, boiterie ou danger ; sécuriser et prévenir la responsable.
Ajustement, boucles et coutures du licol	Écarter si déformé, rompu ou impossible à ajuster.
État de la longe et fermeture du mousqueton	Écarter et signaler en cas de coupure, couture défaite, matière fragilisée ou fermeture incertaine.
Clôture, verrou du portail et sol	Sécuriser l'aire et reporter le début si le verrou est défectueux ou si un objet dangereux est au sol.

Vérifier également le port et l'état des gants et des chaussures de sécurité.

> **✓ RÉPONSE À RETENIR**
>
> Ne commencer que si Orion, le matériel et l'aire sont sûrs. Écarter l'équipement défectueux et signaler toute anomalie à la responsable.

Question 1.2. Identifiez trois risques propres à la situation décrite et associez à chacun une mesure de prévention concrète.

Les risques doivent être reliés aux particularités de la séance et aux règles de l'aire. Orion peut se décaler si la longe se tend brusquement ; le portail doit rester fermé et les personnes doivent éviter l'axe de déplacement et les zones de coincement.

- **À-coup sur la longe :** décalage du cheval, heurt ou déséquilibre de l'accompagnateur. Garder une longe souple et éviter les gestes brusques.
- **Matériel défectueux :** rupture ou perte de maîtrise. Contrôler la longe et le mousqueton, puis écarter tout élément défectueux.
- **Portail ouvert ou personne mal placée :** sortie du cheval, heurt ou écrasement. Fermer le portail, maintenir le couloir libre et placer l'observateur à l'extérieur de la clôture.

FormaV - document d'entraînement non officiel

✓ RÉPONSE À RETENIR

Éviter les à-coups, contrôler le matériel, fermer le portail et maintenir les personnes hors de l’axe et des zones de coincement.

Question 1.3. Indiquez les conditions du cahier des charges qui justifient l’interruption immédiate du travail. Distinguez-les d’une simple adaptation de l’exercice.

Interrompre immédiatement l’exercice si Orion présente une boiterie, une douleur suspectée ou un comportement dangereux. Mettre les personnes et le cheval en sécurité, puis prévenir la responsable. Ces signes imposent l’arrêt, et non une simple réduction de la difficulté.

Une perte d’attention ou une tension modérée, sans douleur ni danger, peut conduire à adapter le travail : diminuer la difficulté, revenir à une demande connue ou faire une courte pause pour réévaluer la réponse. Si le matériel devient défectueux, arrêter son utilisation, l’écarter et le remplacer après validation.

✓ RÉPONSE À RETENIR

Arrêt immédiat en cas de boiterie, douleur suspectée ou danger. Une tension modérée ou une baisse d’attention appelle une adaptation et une réévaluation.

FormaV - document d'entraînement non officiel

2. Étude technologique et calculs d'implantation

La responsable veut vérifier l'aménagement de l'aire de travail rectangulaire et le métrage de clôture, en tenant compte du couloir intérieur et de l'ouverture du portail. Le candidat exploite aussi les tarifs fournis pour calculer le nombre de pulvérisateurs nécessaires et le coût du désinfectant consommé.

Question 2.1. Calculez la surface totale de l'espace et la surface de la zone centrale disponible après exclusion du couloir intérieur de 2 m sur chacun des côtés. Utilisez les relations Stotale = L × l et Sutile = (L − 2c)(l − 2c), où c est la largeur du couloir. Présentez les opérations, les unités et les résultats.

Surface	Calcul	Résultat
Totale	20 × 16	320 m²
Zone centrale utile	(20 − 2 × 2) × (16 − 2 × 2) = 16 × 12	192 m²

Le couloir de 2 m longe chacun des côtés : on retranche donc 2 m de chaque côté des deux dimensions. La zone centrale mesure ainsi 16 m sur 12 m, conformément au DT 1. Les surfaces sont exprimées en mètres carrés.

> ✓ **RÉPONSE À RETENIR**
>
> Surface totale : 320 m². Surface centrale disponible : 192 m².

Question 2.2. Calculez le métrage de clôture à contrôler, portail fermé, en retranchant l'ouverture de 3 m du périmètre. Utilisez P = 2(L + l), puis Lclôture = P − Lportail, et indiquez le métrage obtenu.

Le périmètre de l'aire rectangulaire est calculé avec la longueur de 20 m et la largeur de 16 m : 2 × (20 + 16) = 72 m. L'ouverture du portail mesure 3 m. On la retranche du périmètre pour obtenir la longueur de clôture à contrôler : 72 − 3 = 69 m. Le portail doit rester fermé pendant la séance, mais son ouverture est exclue du métrage de clôture demandé.

> ✓ **RÉPONSE À RETENIR**
>
> Métrage de clôture à contrôler : 69 m.

Question 2.3. Pour le nettoyage du matériel après usage, 120 mL de désinfectant prêt à l'emploi sont prévus. Déterminez le nombre de pulvérisateurs de 750 mL à prévoir pour une séance, puis calculez le coût consommé au prorata du volume utilisé avec la formule fournie. Arrondissez le coût au centime.

Élément	Calcul ou comparaison	Résultat
Pulvérisateurs nécessaires	120 mL ≤ 750 mL	1
Coût consommé HT	6,80 × 120 ÷ 750 = 1,088 €	1,09 €

FormaV - document d'entraînement non officiel

Un pulvérisateur suffit, car le volume prévu pour la séance est inférieur à sa contenance. Le coût est calculé au prorata des 120 mL utilisés, à partir du prix HT de 6,80 € pour 750 mL, puis arrondi au centime. Le désinfectant étant prêt à l'emploi, aucune dilution n'est nécessaire.

✓ RÉPONSE À RETENIR

À prévoir : 1 pulvérisateur de 750 mL. Coût consommé : 1,09 € HT.

FormaV - document d'entraînement non officiel

3. Préparation et conduite du protocole opératoire

Le candidat organise une séance de travail à pied avec Orion en suivant les repères de durée et de contrôle, puis complète le document réponse sur la séquence opératoire et le matériel. Il tient compte du repos récent du cheval, de sa réaction à une longe brusquement tendue et des critères d'adaptation ou d'arrêt.

Question 3.1. Complétez le DR 1 en ordonnant les étapes de préparation et de séance et en indiquant les contrôles ou actions à réaliser. Justifiez deux choix au regard du repos récent d'Orion et de sa tendance à se décaler lorsque la longe se tend brusquement.

Ordre	Étape et action	Durée indicative
1	Contrôler l'aire, le sol et la clôture, puis fermer le portail.	Avant l'entrée d'Orion
2	Observer son état général, sa locomotion et son comportement.	2 min
3	Contrôler et ajuster le matériel, puis le mettre en place.	3 min
4	Le mobiliser progressivement au pas et vérifier ses réponses.	5 min
5	Effectuer le travail ciblé en contrôlant distance, direction, transitions et relâchement.	8 min
6	Revenir au calme et observer respiration, locomotion et comportement.	2 min

Le contrôle de l'aire se fait avant l'entrée d'Orion pour sécuriser l'espace et l'accès. Après trois jours sans séance, une mobilisation progressive au pas prépare les demandes ciblées. Sa tendance à se décaler impose d'éviter les à-coups sur la longe, de garder une prise maîtrisée et de rechercher le relâchement. Les 3 minutes de contrôle du matériel sont de la préparation; le travail hors préparation dure donc 17 minutes, sous la limite de 20 minutes.

DR 1, séquence opératoire complétée

Ordre	Étape	Contrôle ou action à réaliser
2	Observation initiale d'Orion	État général, locomotion, comportement
1	Contrôle de l'aire et du portail	Sol, clôture, portail fermé
3	Contrôle et mise en place du matériel	Ajustement, coutures, mousquetons
4	Mise en mouvement et mobilisation	Pas progressif, réponses régulières
5	Travail à pied ciblé	Distance, direction, transitions, relâchement
6	Retour au calme et observation finale	Respiration, locomotion, comportement

✓ RÉPONSE À RETENIR

Ordre : aire, observation, matériel, mobilisation, travail ciblé, retour au calme. Durée : 3 min de préparation et 17 min hors préparation.

FormaV - document d'entraînement non officiel

Question 3.2. Indiquez quatre contrôles du licol et de la longe avant leur mise en place. Pour chacun, précisez le défaut qui impose d'écarter l'équipement.

Examiner le licol, la longe et leurs éléments métalliques, puis tester le mousqueton avant la mise en place. Écarter et signaler à la responsable tout équipement présentant un défaut.

Élément	Contrôle	Défaut imposant la mise à l'écart
Licol	Taille adaptée, boucles et coutures intactes	Déformation, rupture ou ajustement impossible
Longe	Absence d'usure anormale, état des coutures et de la matière	Coupure, couture défaite ou matière fragilisée
Mousqueton	Ouverture et fermeture complètes, verrouillage fiable	Fermeture bloquée ou verrouillage incertain
Éléments métalliques	Vérifier leur état et leur forme	Élément déformé

DR 1, contrôles du matériel complétés

Élément contrôlé	Contrôle réalisé	Défaut imposant la mise à l'écart
Licol	Taille, boucles, coutures	Déformation, rupture, mauvais ajustement
Longe	Usure et coutures	Coupure, couture défaite, matière fragilisée
Mousqueton	Ouverture, fermeture, verrouillage	Blocage ou verrouillage incertain
Métal	Vérifier la forme	Élément déformé

✓ **RÉPONSE À RETENIR**

Écarter et signaler tout élément défectueux; utiliser uniquement un équipement intact, ajusté et fonctionnel.

Question 3.3. Si Orion accélère, se décale et garde la longe tendue pendant plusieurs secondes, décrivez une réponse immédiate sûre, puis deux adaptations possibles de l'exercice. Indiquez également une observation qui imposerait l'arrêt de la séance.

Sans tirer brusquement, reprendre une demande connue et calme pour ralentir ou arrêter Orion. Garder une prise sûre sur la longe sans l'enrouler autour de la main, rester hors de son axe et des zones de coincement, puis attendre le relâchement ou interrompre brièvement pour réévaluer.

1. Réduire la difficulté : revenir au pas et à une demande maîtrisée, avec des transitions simples.
2. Élargir la trajectoire ou augmenter la distance de travail, puis réévaluer sa réponse.

Une boiterie, une douleur suspectée ou un comportement présentant un danger impose l'arrêt immédiat, la mise en sécurité et l'information de la responsable.

FormaV - document d'entraînement non officiel

✓ RÉPONSE À RETENIR

Ne pas tirer brusquement; revenir au pas et simplifier l’exercice. Arrêt immédiat en cas de boiterie, douleur suspectée ou danger.

FormaV - document d'entraînement non officiel

4. Prévention, sécurité et bien-être animal

Le candidat complète un diagnostic de prévention portant sur le matériel, le portail, la position des personnes et l'état de l'équidé. Il décrit aussi l'organisation de l'accompagnateur et de l'observateur, puis les observations et actions à réaliser après la séance.

Question 4.1. Complétez le DR 2 en associant à chacune des situations proposées un risque, une mesure de prévention et, si nécessaire, une décision d'arrêt ou de report : longe usée ou mousqueton qui ferme mal, portail laissé ouvert, personne dans l'axe de déplacement, boiterie ou douleur suspectée.

Associez chaque danger à une mesure concrète. Un matériel défectueux ne doit pas être réutilisé : arrêtez si nécessaire, mettez-le à l'écart et signalez-le à la responsable. Une boiterie ou une douleur suspectée impose l'arrêt immédiat.

Situation	Risque	Prévention	Décision ou action
Longe usée ou mousqueton défectueux	Rupture, perte de maîtrise	Contrôler l'état et la fermeture avant usage	Arrêter si nécessaire, écarter et signaler ; remplacer après validation
Portail ouvert	Sortie du cheval, danger pour les personnes	Fermer et vérifier le verrou	Sécuriser le portail avant de commencer ou de poursuivre
Personne dans l'axe	Heurt ou écrasement	Rester hors de l'axe et des zones de coincement	Interrompre jusqu'au repositionnement sécurisé
Boiterie ou douleur suspectée	Aggravation de l'état de l'équidé	Observer régulièrement sa locomotion	Arrêter, sécuriser les personnes et le cheval, prévenir la responsable

Une anomalie modérée peut conduire à adapter le travail ; un danger, une douleur suspectée ou une boiterie impose l'arrêt.

DR 2 complété : diagnostic de prévention



✓ RÉPONSE À RETENIR

Matériel défectueux : écarter et signaler. Portail : fermer. Personne dans l'axe : interrompre jusqu'à mise en sécurité. Boiterie ou douleur : arrêter, sécuriser et prévenir la responsable.

FormaV - document d'entraînement non officiel

Question 4.2. Décrivez l'organisation des deux personnes pendant la séance : position de l'accompagnateur, rôle de l'observateur et maintien des accès sécurisés. Évitez de placer une personne dans une zone de coincement ou dans l'axe de déplacement de l'équidé.

L'accompagnateur reste près de l'épaule d'Orion, légèrement en avant, sans se placer dans son axe ni dans une zone de coincement contre la clôture. Il garde la longe maîtrisée et ne l'enroule pas autour de sa main.

L'observateur se tient à l'extérieur de la clôture, hors de l'axe du portail. Il surveille le cheval, l'accompagnateur et l'environnement, puis signale toute anomalie. Le portail reste fermé et verrouillé pendant la séance ; le couloir intérieur de 2 m reste libre.

> ✓ **RÉPONSE À RETENIR**
>
> Accompagnateur près de l'épaule, hors de l'axe et des zones de coincement. Observateur à l'extérieur. Portail fermé et verrouillé, couloir de 2 m libre.

Question 4.3. Après la séance, indiquez trois observations à consigner sur Orion et deux actions concernant le matériel et l'espace de travail. Précisez à qui transmettre une anomalie nécessitant une décision de la responsable.

Consigner trois observations sur Orion : sa locomotion, sa respiration et son retour au calme, puis son comportement et ses réactions aux demandes.

Après la séance, contrôler et nettoyer le matériel, en écartant tout élément défectueux. Vérifier l'espace, retirer les objets dangereux et sécuriser le portail. Transmettre toute anomalie de santé, de comportement, de matériel ou de sécurité nécessitant une décision à la responsable.

> ✓ **RÉPONSE À RETENIR**
>
> Noter locomotion, respiration et comportement. Contrôler et nettoyer le matériel, sécuriser l'espace et signaler toute anomalie à la responsable.

FormaV - document d'entraînement non officiel

Ce qu'il faut retenir de ce sujet (Édition 2026)

Bilan de l'épreuve : Cette épreuve de capacité du BP Responsable d'entreprise hippique, Édition 2026, porte le code 26-BP-REH-EP1 et dure 2 heures, avec un coefficient indiqué à titre indicatif de 1,0. À partir d'une séance de travail à pied avec Orion, elle évalue l'analyse des risques, les calculs d'implantation, la préparation et la conduite du protocole, ainsi que la sécurité et le bien-être animal.

Notions-clés, formules & règles à maîtriser

- La surface utile s'obtient en retirant deux fois la largeur du couloir à chaque dimension : Sutile = (L − 2c)(l − 2c).
- Le périmètre d'un rectangle est P = 2(L + l) ; le métrage de clôture indiqué exclut la largeur de l'ouverture du portail.
- Le coût consommé au prorata se calcule par Cconsommé = Cflacon × Vutilisé / Vflacon, avec des unités de volume cohérentes.
- Une boiterie, une douleur suspectée ou un comportement dangereux impose l'arrêt immédiat, la mise en sécurité et l'information de la responsable.

Points de vigilance & attentes du jury

- Justifier les décisions avec les données de la situation et les règles explicites du dossier, sans confondre adaptation et arrêt obligatoire.
- Pour les calculs, écrire la formule, remplacer les valeurs, préciser les unités et arrondir le coût au centime.
- Contrôler l'ajustement et l'état du licol, de la longe et des mousquetons ; écarter tout matériel défectueux.
- Respecter le portail fermé, le couloir libre, la durée maximale et les positions sécurisées de l'accompagnateur et de l'observateur.

Questions fréquentes sur cette épreuve (Q&A Examen)

Q : Comment calculer la surface centrale en tenant compte du couloir de sécurité ?

Retirez deux fois la largeur du couloir à la longueur et à la largeur de l'aire, car la bande libre longe les deux côtés de chaque dimension. Multipliez les dimensions restantes et exprimez le résultat en mètres carrés.

Q : Que faire si la longe reste tendue et qu'Orion se décale ?

Adoptez une réponse calme et sûre, sans provoquer de tension brusque. Réduisez la difficulté, revenez à une demande connue ou faites une courte pause pour réévaluer sa réponse. Arrêtez immédiatement en cas de danger, de douleur suspectée ou de boiterie.

Q : La durée maximale de 20 minutes comprend-elle la préparation ?

Non. Le cahier des charges précise que les 20 minutes maximum concernent le travail hors préparation. Les repères de séance proposés totalisent 20 minutes ; planifiez donc la préparation séparément.

Q : Quels critères faut-il respecter pour le matériel et les décisions d'arrêt ?

Le matériel doit être adapté et intact, avec des fermetures fonctionnelles. Une coupure, une couture défaite ou un verrouillage incertain impose sa mise à l'écart. En cas de boiterie, de douleur suspectée ou de danger, arrêtez, sécurisez les personnes et l'équidé, puis prévenez la responsable.

Sujet associé **associé (PDF) :** https://bpreh.fr/assets/annales/bp-reh/Manipulation et travail à pied des équidés/2026/BP Responsable d'Entreprise Hippique - Manipulation et travail à pied des équidés - Session 2026 - 1-Sujet.pdf

Ressources BP Responsable d'Entreprise Hippique : Toutes les annales & corrigés • Fiches de révision complètes • Simulateur de notes d'examen

FormaV - document d'entraînement non officiel

Copyright © 2027 FormaV®. Tous droits réservés.

FormaV® est une marque déposée auprès de l'INPI sous le numéro 5227897.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.