BP Responsable d'Entreprise Hippique

CORRIGÉ D'UN SUJET D'ENTRAÎNEMENT (NON OFFICIEL)

Proposition de corrigé rédigée par FormaV avec l'aide d'outils d'intelligence artificielle, pour un sujet d'entraînement FormaV. Ce n'est pas un document officiel de l'examen ; il peut contenir des erreurs.

Les sujets officiels des sessions passées et nos sujets d'entraînement sont classés sur https://bpreh.fr/annales-sujets-et-corriges

Document mis en ligne par FormaV®. Reproduction ou diffusion sans autorisation interdite.

BP REH

Évaluation de situation professionnelle associée à la capacité C3

Édition 2026 • Code sujet : FV-ENT-REH-EP1 • Durée : **2 heures** • Coefficient : **Sans coefficient national pour cette évaluation écrite**

Sommaire

Cliquez sur une partie pour y accéder directement

1. **Analyse fonctionnelle et réglementaire : risques, prévention et besoins des équidés** (3 questions) — **Page 3**
2. **Étude technique, organisation des espaces et calculs** (3 questions) — **Page 5**
3. **Préparation du travail et protocole opératoire** (3 questions) — **Page 7**
4. **Prévention, conduite à tenir et bien-être animal** (3 questions) — **Page 9**
5. **Ce qu'il faut retenir & Questions fréquentes (FAQ)** (Synthèse & Q&A Examen) — **Page 11**

Sujet associé **(PDF) :** https://bpreh.fr/assets/annales/bp-reh/Sécurité au travail, réglementation et bien-être animal/2026/BP Responsable d'Entreprise Hippique - Sécurité au travail, réglementation et bien-être animal - Session 2026 - 1-Sujet.pdf

FormaV - document d'entraînement non officiel

1. Analyse fonctionnelle et réglementaire : risques, prévention et besoins des équidés

À la suite d'un incident dans l'aire de pansage, vous analysez la tenue du cheval, la circulation, l'état du sol et l'organisation du travail. Les repères réglementaires vous conduisent à identifier les risques, à formaliser leur évaluation et à tenir compte du comportement et du bien-être de l'équidé.

Partie 1

Question 1.1. Relevez quatre dangers ou facteurs de risque présents dans la situation d'incident. Pour chacun, indiquez une conséquence possible pour le salarié ou pour le cheval.

Quatre facteurs de risque sont directement relevés dans les faits de l'incident. Le recul brusque du cheval, la longe enroulée autour de la main, le sol humide et l'encombrement de l'allée peuvent chacun provoquer un accident.

Danger ou facteur	Conséquence possible
Recul brusque du cheval	Choc, piétinement ou chute du salarié ; stress ou blessure du cheval.
Longe enroulée autour de la main	Main entraînée, blessure ou chute du salarié si le cheval tire.
Sol humide	Glissade et chute du salarié ou du cheval.
Brouette et matériel dans l'allée	Collision ou trébuchement ; le cheval peut être effrayé et réagir brusquement.

Le croisement dans cette allée encombrée augmente le risque de collision et réduit la possibilité de s'écarter en sécurité.

> ✓ **RÉPONSE À RETENIR**
>
> Recul du cheval, longe enroulée, sol humide et allée encombrée : risques de chute, de blessure et de stress animal.

Question 1.2. À partir du DT 2, indiquez deux obligations de l'employeur relatives à la prévention des risques professionnels et précisez le document dans lequel les résultats de l'évaluation des risques sont formalisés.

L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, conformément à l'article L. 4121-1 du Code du travail.

- Il identifie et évalue les risques professionnels, puis met en place des mesures de prévention adaptées, selon les principes de l'article L. 4121-2.
- Il formalise les résultats de cette évaluation dans le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP), conformément à l'article R. 4121-1.

Pour cette situation, l'évaluation porte notamment sur la longe, le sol humide, les obstacles et les croisements dans l'allée.

FormaV - document d'entraînement non officiel

✓ RÉPONSE À RETENIR

Évaluer les risques et prévenir les atteintes à la santé et à la sécurité ; formaliser l'évaluation dans le DUERP.

Question 1.3. En vous appuyant sur les données du DT 2, formulez deux mesures de travail qui prennent en compte la sécurité des personnes et le bien-être du cheval pendant le pansage.

Organiser les déplacements : maintenir l'allée dégagée et sèche, et éviter tout croisement entre le cheval tenu en main et la brouette. Cette organisation réduit les risques de collision et de chute, sans exposer le cheval à une situation brusque ou stressante.

Adapter la manipulation : ne pas enrouler la longe autour de la main, tenir le cheval calmement et observer son comportement. S'il manifeste de l'inquiétude, interrompre le pansage et le conduire vers un espace calme et sécurisé avant de reprendre. Ces mesures protègent à la fois les personnes et l'équidé.

✓ RÉPONSE À RETENIR

Garder l'allée dégagée, éviter les croisements et tenir calmement le cheval sans enrouler la longe autour de la main.

FormaV - document d'entraînement non officiel

2. Étude technique, organisation des espaces et calculs

Le plan des Écuries des Tilleuls présente une aire de pansage, une zone de lavage et une circulation à maintenir dégagée. Vous calculez les surfaces et le dosage du produit de nettoyage, puis proposez une organisation limitant les croisements entre un cheval tenu en main et une brouette.

Partie 2

Question 2.1. Calculez la surface de chacune des zones A, B et C, puis la surface totale à nettoyer. Écrivez les opérations et les unités en utilisant la relation S = L × l, et présentez les calculs dans le DR 2.

Pour chaque rectangle, on applique **S = L × l** aux dimensions écrites au plan, qui font foi. Les zones A, B et C sont toutes à nettoyer : on additionne donc leurs surfaces pour obtenir la surface totale.

Zone	Opération	Surface
A	4 × 5	20 m²
B	3 × 5	15 m²
C	8 × 1,5	12 m²
Total	20 + 15 + 12	47 m²

Reporter dans le DR 2 les opérations et les résultats avec l'unité m².

DR 2 complété : surfaces

Calcul demandé	Opération	Résultat avec unité
Surface de la zone A	4 × 5	20 m²
Surface de la zone B	3 × 5	15 m²
Surface de la circulation C	8 × 1,5	12 m²
Surface totale à nettoyer	20 + 15 + 12	47 m²
Volume de concentré pour 12 L		
Volume d'eau à ajouter		

✓ RÉPONSE À RETENIR

A : 20 m² ; B : 15 m² ; C : 12 m² ; total à nettoyer : 47 m².

FormaV - document d'entraînement non officiel

Question 2.2. **Le concentré doit être dosé à 25 mL par litre de solution prête à l'emploi. Calculez le volume de concentré nécessaire pour préparer 12 L, puis le volume d'eau à ajouter pour atteindre le volume final demandé. Indiquez la formule utilisée et présentez les calculs dans le DR 2.**

La formule est : volume de concentré = dose par litre × volume final. Ainsi, 25 × 12 = 300 mL, soit 0,3 L de concentré. Le volume d'eau est le volume final moins celui du concentré : 12 − 0,3 = 11,7 L. Mesurer le concentré avec le seau gradué, puis compléter avec de l'eau jusqu'à 12 L, conformément au DT 3. Ne pas mélanger avec un autre produit et respecter l'étiquette.

DR 2 complété : dosage

Calcul demandé	Opération	Résultat avec unité
Surface de la zone A	.....	.....
Surface de la zone B	.....	.....
Surface de la circulation C	.....	.....
Surface totale à nettoyer	.....	.....
Volume de concentré pour 12 L	25 × 12	300 mL .....
Volume d'eau à ajouter	12 − 0,3	11,7 L .....

✓ RÉPONSE À RETENIR

Concentré : 300 mL ; eau à ajouter : 11,7 L.

Question 2.3. **Proposez deux adaptations concrètes du plan ou de l'organisation du travail pour éviter qu'un cheval tenu en main et une brouette se croisent dans la circulation. Justifiez chaque proposition par le risque réduit.**

La circulation C doit rester dégagée pendant les déplacements des chevaux. Deux règles complémentaires empêchent leur croisement avec une brouette :

- Ranger la brouette hors de l'allée et la déplacer uniquement lorsque aucun cheval ne circule. Cela réduit les risques de collision, de déséquilibre et de réaction brusque.
- Organiser des créneaux distincts pour les passages des chevaux et le transport du matériel. La consigne collective « jamais de croisement dans C » limite le risque de chute, de fuite ou de blessure.

✓ RÉPONSE À RETENIR

Maintenir C dégagée et séparer dans le temps le passage des chevaux et le transport des brouettes.

FormaV - document d'entraînement non officiel

3. Préparation du travail et protocole opératoire

Vous organisez le nettoyage et la remise en état de la zone avant la reprise des activités avec les chevaux. Les ressources disponibles, les consignes du produit, l'éloignement des six chevaux et les conditions de remise en service encadrent l'intervention des deux salariés.

Partie 3

Question 3.1. Établissez un protocole opératoire d'au moins cinq étapes, depuis la préparation de la zone jusqu'à sa remise en service. Pour chaque étape, précisez une consigne de sécurité ou de protection des équidés.

1. Éloigner les six chevaux dans un espace sécurisé et baliser la zone avec le panneau, sans bloquer la circulation.
2. Lire l'étiquette, réunir le matériel et porter les protections indiquées.
3. Débarrasser le sol, puis préparer la dilution au seau gradué sans mélanger le produit à un autre.
4. Nettoyer la zone en maintenant les chevaux à distance pendant l'application.
5. Racler et laisser sécher la zone ; les chevaux restent éloignés pendant le séchage.
6. Vérifier que le sol est propre et sans flaques, ranger le matériel et attendre l'accord du responsable avant la réouverture.

> **✓ RÉPONSE À RETENIR**
>
> Zone propre et sans flaques, matériel rangé, chevaux à distance jusqu'à l'accord du responsable pour la réouverture.

Question 3.2. Répartissez les tâches entre les deux salariés en évitant qu'une personne manipule un cheval tout en transportant du matériel ou en préparant le produit. Présentez une organisation cohérente et précisez qui contrôle la remise en service.

Le salarié 1 conduit les six chevaux dans un espace sécurisé, suffisamment éloigné, puis s'assure qu'ils y restent pendant l'intervention. Le salarié 2 consulte l'étiquette, met les protections indiquées, installe le panneau, prépare la solution et commence le nettoyage. Une fois les chevaux en sécurité et la zone balisée, le salarié 1 peut aider au nettoyage sans manipuler de cheval. Le salarié 2 range le matériel ; le responsable inspecte la zone et donne l'accord de remise en service.

> **✓ RÉPONSE À RETENIR**
>
> Le salarié 1 sécurise les chevaux puis aide au nettoyage ; le salarié 2 prépare et nettoie. Le responsable contrôle et autorise la réouverture.

Question 3.3. Complétez le tableau du DR 1 avec trois contrôles à effectuer avant la réouverture de la zone. Pour chacun, indiquez le critère observable permettant de conclure que le contrôle est satisfaisant.

Élément contrôlé	Contrôle à réaliser	Critère observable de conformité
Sol	Inspecter la zone après nettoyage et séchage.	Sol propre, sans flaques.
Matériel et circulation	Vérifier le rangement et dégager l'allée.	Matériel rangé, aucun obstacle dans la circulation.
Autorisation de réouverture	Demander l'accord du responsable après inspection.	Accord donné ; chevaux à distance jusqu'à l'autorisation.

Les trois vérifications portent sur l'état du sol, le dégagement de la circulation et les conditions d'autorisation. Le contrôle visuel se fait après le nettoyage et le séchage : la surface doit être propre et sans flaques. Avant toute reprise, on range les outils et on s'assure qu'aucun objet ne gêne le passage. Les chevaux restent dans un espace sûr, à distance de la zone. Le responsable inspecte l'ensemble puis donne explicitement l'accord de réouverture.

DR 1 complété : contrôles avant remise en service

Élément contrôlé	Contrôle à réaliser	Critère observable de conformité
Sol	Inspecter après séchage	Propre, sans flaques
Matériel / allée	Vérifier rangement	Outils rangés, passage libre
Réouverture	Demander l'accord	Accord donné, chevaux éloignés

✓ RÉPONSE À RETENIR

Sol propre et sans flaques, circulation dégagée, chevaux à distance et accord du responsable avant la réouverture.

FormaV - document d'entraînement non officiel

4. Prévention, conduite à tenir et bien-être animal

Après l'incident, la responsable souhaite diffuser des consignes communes et vérifier que les mesures retenues réduisent les risques sans négliger les besoins des chevaux. Les situations à traiter concernent la longe, le matériel dans une voie de circulation et un cheval inquiet pendant l'entretien.

Partie 4

Question 4.1. Pour chacune des trois situations, indiquez une mesure immédiate et une consigne de prévention applicable à l'ensemble de l'équipe : longe enroulée autour de la main, matériel laissé dans une voie de circulation et cheval inquiet pendant une opération d'entretien.

Dans chaque cas, agir d'abord pour supprimer le danger immédiat, puis appliquer une règle commune à tous les salariés.

Situation	Mesure immédiate	Prévention collective
Longe enroulée	Si elle est sous tension, la lâcher et se mettre en sécurité. Ne pas tenter de la dérouler en tirant.	Ne jamais enrouler la longe autour de la main ; la tenir en boucles libres.
Matériel dans la circulation	Le retirer et dégager le passage.	Ranger le matériel hors des voies de circulation.
Cheval inquiet	Interrompre l'opération et laisser le cheval s'apaiser dans une situation sécurisée.	Adapter la manipulation à son comportement et ne reprendre que si les conditions sont sûres.

✓ RÉPONSE À RETENIR

Longe tenue sans l'enrouler, circulation dégagée et intervention interrompue si le cheval est inquiet.

Question 4.2. Rédigez une consigne courte à afficher à proximité de l'aire de pansage. Elle doit rappeler au moins trois règles concernant la tenue du cheval, la circulation et le maintien d'un environnement adapté à l'animal.

La consigne doit être visible, brève et applicable par toute l'équipe. Elle rappelle une tenue sûre du cheval, une circulation sans obstacle et une intervention adaptée à son état. Afficher par exemple :

> « Tenez le cheval sans enrouler la longe autour de la main. Gardez les voies de circulation libres et rangez le matériel. Travaillez calmement en tenant compte du comportement du cheval. Pendant le nettoyage et le séchage, maintenez les chevaux dans un espace sécurisé, à distance de la zone. »

✓ RÉPONSE À RETENIR

Tenir le cheval sans enrouler la longe, garder les passages libres et préserver un environnement calme et sécurisé.

FormaV - document d'entraînement non officiel

Question 4.3. Indiquez comment l’équipe peut vérifier, après la mise en œuvre des mesures, que celles-ci sont efficaces pour la sécurité au travail et le bien-être des chevaux. Proposez deux indicateurs observables et une modalité de remontée d’une difficulté ou d’un incident.

Après la mise en place des consignes, l’équipe peut observer régulièrement les déplacements et les séances de pansage, puis comparer les constats au fil du temps. Deux indicateurs concrets sont à suivre :

- Le nombre d’incidents et de quasi-accidents liés aux longes, aux sols humides ou aux obstacles dans les passages.
- La présence de signes d’inquiétude chez les chevaux, comme l’agitation ou les tentatives de recul pendant la manipulation.

Chaque difficulté ou incident est transmis rapidement à la responsable, oralement et lors des transmissions de l’équipe, afin d’analyser la situation et d’ajuster les mesures.

> **✓ RÉPONSE À RETENIR**
>
> Suivre les incidents et les signes d’inquiétude des chevaux, puis signaler rapidement toute difficulté à la responsable.

FormaV - document d'entraînement non officiel

Ce qu'il faut retenir de ce sujet (Édition 2026)

Bilan de l'épreuve : Cette évaluation écrite du BP Responsable d'entreprise hippique, Édition 2026, code FV-ENT-REH-EP1 dure deux heures et n'a pas de coefficient national. Notée sur 20 pour cette évaluation, elle étudie l'organisation d'une aire de pansage après un incident. Elle évalue l'analyse des risques, les calculs de surfaces et de dilution, l'organisation du travail, la prévention et le bien-être équin.

Notions-clés, formules & règles à maîtriser

- Surface d'une zone rectangulaire : S = L × l, avec un résultat exprimé en mètres carrés.
- Dosage du produit : 25 mL de concentré par litre de solution prête à l'emploi; compléter avec de l'eau jusqu'au volume final.
- Les résultats de l'évaluation des risques professionnels sont transcrits dans le document unique d'évaluation des risques professionnels.
- L'organisation doit dégager les circulations, éviter les croisements dangereux et adapter la manipulation à l'état et au comportement du cheval.

Points de vigilance & attentes du jury

- Pour les surfaces, écrire les opérations, additionner les trois zones et indiquer les unités en m².
- Pour la dilution, distinguer le volume de concentré du volume d'eau et viser un volume final de 12 L.
- Décrire une suite d'étapes sûre, éloigner les chevaux et respecter l'étiquette ainsi que les équipements de protection indiqués.
- Pour chaque contrôle de remise en service, donner un critère observable et attendre l'accord du responsable avant la réouverture.

Questions fréquentes sur cette épreuve (Q&A Examen)

Q : Comment calculer la quantité de concentré pour les 12 L ?

Multipliez le dosage indiqué, 25 mL par litre, par le volume final de 12 L. Il faut donc 300 mL de concentré. Ajoutez ensuite de l'eau jusqu'à atteindre un volume total de 12 L.

Q : Comment déterminer le volume d'eau à ajouter ?

Convertissez le volume de concentré dans la même unité que le volume final, puis soustrayez-le de 12 L. Avec 300 mL de concentré, il faut ajouter 11,7 L d'eau pour obtenir 12 L de solution.

Q : Comment le sujet est-il réparti et quels documents faut-il rendre ?

L'épreuve dure deux heures et comprend quatre parties de cinq points, soit 20 points pour cette évaluation. Les documents réponses DR 1 et DR 2 sont à compléter et à rendre avec la copie. Une calculatrice sans mémoire de type collège est autorisée.

Q : Quels critères vérifier avant de rouvrir la zone ?

Vérifiez que la zone est propre et sans flaques, que le matériel est rangé et que les chevaux sont restés à distance pendant l'application et le séchage. La zone ne peut être remise en service qu'après son contrôle et l'accord du responsable.

Sujet associé **associé (PDF) :** https://bpreh.fr/assets/annales/bp-reh/Sécurité au travail, réglementation et bien-être animal/2026/BP Responsable d'Entreprise Hippique - Sécurité au travail, réglementation et bien-être animal - Session 2026 - 1-Sujet.pdf
Ressources BP Responsable d'Entreprise Hippique : Toutes les annales & corrigés • Fiches de révision complètes • Simulateur de notes d'examen

FormaV - document d'entraînement non officiel

Copyright © 2027 FormaV®. Tous droits réservés.

FormaV® est une marque déposée auprès de l'INPI sous le numéro 5227897.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.