BP Responsable d'Entreprise Hippique

CORRIGÉ D'UN SUJET D'ENTRAÎNEMENT (NON OFFICIEL)

Proposition de corrigé rédigée par FormaV avec l'aide d'outils d'intelligence artificielle, pour un sujet d'entraînement FormaV. Ce n'est pas un document officiel de l'examen ; il peut contenir des erreurs.

Les sujets officiels des sessions passées et nos sujets d'entraînement sont classés sur https://bpreh.fr/annales-sujets-et-corriges

Document mis en ligne par FormaV®. Reproduction ou diffusion sans autorisation interdite.

BP REH

Évaluation de capacités : suivi sanitaire, soins et transport des équidés

Édition 2026 • Code sujet : FV-ENT-REH-EP1 • Durée : **2 h**

Sommaire

Cliquez sur une partie pour y accéder directement

1. Observation sanitaire et repérage des anomalies (3 questions) **Page 3**

2. Soins courants, surveillance et transmissions (3 questions) **Page 5**

3. Hygiène, prévention et sécurité au travail (3 questions) **Page 7**

4. Aptitude au transport et préparation du déplacement (4 questions) **Page 9**

5. Ce qu'il faut retenir & Questions fréquentes (FAQ) (Synthèse & Q&A Examen) **Page 11**

Sujet associé **(PDF) :** https://bpreh.fr/assets/annales/bp-reh/Suivi sanitaire, soins et transport des équidés/2026/BP Responsable d'Entreprise Hippique - Suivi sanitaire, soins et transport des équidés - Session 2026 - 1-Sujet.pdf

FormaV - document d'entraînement non officiel

1. Observation sanitaire et repérage des anomalies

À l'écurie des Aulnes, Orion présente des observations inhabituelles après un travail léger, relevées dans la fiche DT 1 à 9 h 50. Il faut distinguer les faits de leur interprétation, organiser les premières mesures de surveillance et respecter les limites du rôle de responsable d'écurie.

Observation et vigilance

Question 1.1. Relever quatre éléments de DT 1 qui justifient une vigilance particulière pour Orion et indiquer, pour chacun, la valeur ou le fait observé.

À 9 h 50, quatre relevés chiffrés justifient une vigilance particulière. Ils décrivent l'état d'Orion à cet instant, après un travail léger suivi de 30 minutes au calme, et ne suffisent pas à établir une cause.

Élément observé	Valeur relevée
Température rectale	38,6 °C
Fréquence cardiaque	52 battements par minute
Fréquence respiratoire	24 mouvements par minute
Recoloration de la gencive après pression	Environ 3 secondes

Le comportement moins attentif, la moitié de ration laissée et les crottins moins nombreux et plus secs sont aussi des faits à signaler.

> ✓ **RÉPONSE À RETENIR**
>
> À 9 h 50 : température 38,6 °C, fréquence cardiaque 52/min, fréquence respiratoire 24/min et recoloration gingivale d'environ 3 secondes.

Limites de l'interprétation

Question 1.2. Expliquer pourquoi les observations disponibles ne permettent pas, à elles seules, de poser un diagnostic, puis citer deux informations ou observations complémentaires utiles à transmettre au vétérinaire.

Les observations sont ponctuelles, réalisées à 9 h 50 après un travail léger. Elles ne décrivent pas toute l'évolution et ne permettent pas d'identifier une cause : le diagnostic nécessite l'appréciation vétérinaire de l'ensemble de la situation.

- Préciser depuis quand le comportement, l'appétit et les crottins ont changé, et leur évolution depuis le travail.
- Relever de nouveau les paramètres observables et noter l'heure de chaque mesure, ainsi que tout signe nouveau.

Transmettre également le contexte du relevé et les faits consignés dans DT 1, sans interprétation ni diagnostic.

FormaV - document d'entraînement non officiel

✓ RÉPONSE À RETENIR

Un relevé ponctuel ne permet pas de poser un diagnostic. Transmettre l'évolution des signes et de nouveaux relevés datés au vétérinaire.

Mesures immédiates

Question 1.3. Indiquer les mesures immédiates à prendre dans l'écurie avant l'avis vétérinaire, en précisant la surveillance à organiser, les précautions de manipulation et les limites de votre intervention.

Garder Orion au calme dans son box, vérifier que l'eau reste disponible et contacter le vétérinaire en lui transmettant les faits observés à 9 h 50.

1. Organiser des contrôles réguliers du comportement, des paramètres observables, de l'appétit, de la consommation d'eau et des crottins. Noter les heures et toute évolution.
2. Approcher Orion calmement et de façon visible, avec un équipement adapté; dégager la zone de travail et éviter de le manipuler seul si le risque augmente.
3. Se limiter aux soins courants : ne pas poser de diagnostic ni administrer de médicament. En cas de danger, interrompre l'intervention et demander de l'aide. Ne pas charger Orion avant que son aptitude au voyage soit établie.

✓ RÉPONSE À RETENIR

Surveiller et consigner l'évolution, prévenir le vétérinaire, manipuler sans risque et se limiter aux soins courants; pas de chargement avant aptitude établie.

2. Soins courants, surveillance et transmissions

Le responsable d'écurie reste auprès d'Orion dans l'attente des consignes vétérinaires et doit suivre l'évolution de sa situation. Les observations, les actions et les résultats doivent être transmis de manière factuelle, datée et compréhensible, notamment dans le document réponse DR 1.

Surveillance

Question 2.1. Proposer quatre éléments précis à surveiller ou à noter lors du suivi d'Orion et indiquer, pour chacun, le moment ou la fréquence du relevé pendant l'attente des consignes vétérinaires.

À 9 h 50, les relevés de départ sont ceux de DT 1. Les reprendre à intervalles réguliers, par exemple toutes les 30 minutes, puis noter l'heure et toute évolution. Cette fréquence est une proposition de surveillance, à adapter aux consignes du vétérinaire. Observer aussi Orion entre les relevés et effectuer un contrôle sans attendre si son état semble se modifier.

Élément	Relevé de départ	Moment ou fréquence
Température	38,6 °C	Toutes les 30 minutes
Fréquences cardiaque et respiratoire	52/min et 24/min	Toutes les 30 minutes
Comportement et attention	Moins attentif, au fond du box	À chaque passage
Appétit, eau et crottins	Environ la moitié de la ration laissée; crottins moins nombreux et plus secs	À chaque repas et passage

✓ **RÉPONSE À RETENIR**

Consigner l'évolution datée de la température, des fréquences cardiaque et respiratoire, du comportement, de l'appétit, de l'eau et des crottins.

Transmission ciblée

Question 2.2. Compléter le document réponse DR 1 sous la forme d'une transmission ciblée de type données, actions, résultats. Inscrire uniquement des faits observés et des actions effectivement réalisées ou décidées dans le cadre de vos responsabilités.

Dans la ligne de 9 h 50, reporter les valeurs et faits de DT 1, sans diagnostic. Les actions indiquent les relevés et le contrôle visuel effectués à cette heure. Les lignes suivantes proposent une surveillance à 10 h 20 et 10 h 50, avec des contrôles décidés dans le cadre de la responsabilité d'écurie. À ces heures futures, inscrire seulement les résultats réellement constatés; en attendant, préciser qu'ils restent à évaluer.

FormaV - document d'entraînement non officiel

DR 1 complété, transmission ciblée

Heure	Données observées ou cible	Actions réalisées ou décidées	Résultats ou suivi à assurer
9 h 50	T° 38,6 °C; FC 52/min; FR 24/min; moins attentif; ½ ration; crottins rares, plus secs	Relevés et contrôle visuel effectués	Muqueuses roses; TRC ~3 s; pas de plaie ni boiterie où évidente
10 h 20	Suivi prévu	Recontrôler T°, FC, FR; observer comportement, eau et crottins	À relever; évolution non encore évaluée
10 h 50	Suivi prévu	Renouveler les contrôles; consigner toute évolution	À relever; évolution non encore évaluée

✓ RÉPONSE À RETENIR

Le DR 1 reprend les faits observés à 9 h 50 et prévoit deux suivis ultérieurs, dont les résultats restent à renseigner après contrôle.

Traçabilité

Question 2.3. Indiquer deux informations à inscrire dans le registre ou le dossier de suivi sanitaire après cet épisode afin d'assurer la continuité du suivi de l'équidé.

Pour assurer la continuité du suivi, consigner des informations datées et factuelles. Distinguer ce qui a été observé de ce qui a été fait ou décidé, puis compléter le dossier lorsque le vétérinaire aura donné ses consignes. La transmission doit permettre à un autre membre de l'équipe de comprendre l'évolution de la situation sans transformer les signes relevés en diagnostic.

1. La date et l'heure des observations, avec leurs valeurs et leur évolution.
2. Les actions réalisées ou décidées et les consignes vétérinaires reçues, avec leur heure.

✓ RÉPONSE À RETENIR

Inscrire les observations datées et leur évolution, puis les actions réalisées et les consignes vétérinaires reçues.

FormaV - document d'entraînement non officiel

3. Hygiène, prévention et sécurité au travail

Dans l'attente de l'avis vétérinaire, il faut limiter les risques pour les autres chevaux et les personnes autour d'Orion. Le document DT 2 rappelle les mesures d'hygiène, les précautions de manipulation et les étapes d'entretien du matériel réutilisable.

Hygiène et organisation

Question 3.1. Décrire quatre mesures d'hygiène ou d'organisation à mettre en place autour d'Orion pendant la période de surveillance et justifier brièvement l'intérêt de chacune.

Pour limiter les transmissions et maintenir un environnement propre autour d'Orion, appliquer quatre mesures complémentaires :

- Se laver les mains avant et après chaque manipulation : réduire le risque de transmission entre équidés.
- Individualiser le matériel de pansage lorsque nécessaire : éviter de le partager entre chevaux.
- Retirer les souillures du matériel réutilisable, puis le désinfecter selon les consignes du fabricant : assurer son entretien.
- Évacuer les déchets et garder abreuvoir et mangeoire propres : préserver l'hygiène de l'environnement.

> **✓ RÉPONSE À RETENIR**
>
> Mains lavées, matériel individualisé, nettoyé et désinfecté, déchets évacués, abreuvoir et mangeoire propres.

Nettoyage et désinfection

Question 3.2. Présenter, dans l'ordre, les principales étapes à respecter pour nettoyer puis désinfecter un matériel de pansage réutilisable en s'appuyant sur DT 2, et préciser le point essentiel concernant le temps de contact du désinfectant.

Suivre ces étapes dans l'ordre pour le matériel de pansage réutilisable :

1. Nettoyer le matériel afin de retirer les souillures visibles.
2. Appliquer un désinfectant adapté à son usage.
3. Respecter la dilution et le mode d'emploi du fabricant.
4. Laisser agir le produit pendant le temps de contact indiqué.

Ce temps doit être respecté intégralement : ne pas retirer le produit ni réutiliser le matériel avant son terme.

> **✓ RÉPONSE À RETENIR**
>
> Nettoyer, puis désinfecter avec un produit adapté en respectant dilution, mode d'emploi et temps de contact du fabricant.

FormaV - document d'entraînement non officiel

Sécurité des personnes et des animaux

Question 3.3. Citer trois risques liés à la manipulation d'un cheval dont le comportement ou l'état peut être inhabituel, et donner pour chacun une mesure de prévention adaptée.

Un comportement ou un état inhabituel peut entraîner des réactions imprévisibles. Adapter la prévention au risque et interrompre l'intervention en cas de danger immédiat :

- Coup de pied ou morsure : approcher calmement, rester visible et utiliser un équipement adapté.
- Mouvement brusque pouvant provoquer une chute ou une collision : dégager la zone de travail.
- Blessure lors d'une manipulation difficile ou isolée : ne pas intervenir seul si le risque augmente; arrêter et demander de l'aide en cas de danger.

> **✓ RÉPONSE À RETENIR**
>
> Prévenir coups et morsures par une approche calme et visible; dégager la zone; éviter toute manipulation isolée à risque et demander de l'aide si nécessaire.

FormaV - document d'entraînement non officiel

4. Aptitude au transport et préparation du déplacement

Un examen vétérinaire d'Orion est programmé dans une structure partenaire, avec un départ envisagé à 8 h 10 et un trajet estimé à 2 h 15 sans arrêt. À partir des observations de DT 1 et des exigences de transport de DT 2, il faut vérifier l'aptitude au déplacement et préparer le trajet sans compromettre la sécurité ni le bien-être de l'équidé.

Aptitude au transport

Question 4.1. À partir de DT 1, dire si vous pouvez confirmer seul le départ d'Orion, justifier la réponse et indiquer la démarche à suivre avant tout chargement.

À 9 h 50, après 30 minutes au calme, Orion présente plusieurs éléments nécessitant une vigilance : température de 38,6 °C, fréquence cardiaque de 52 battements par minute, fréquence respiratoire de 24 mouvements par minute, recoloration gingivale d'environ 3 secondes, baisse d'appétit et crottins moins nombreux et plus secs. Ces observations ne suffisent ni à poser un diagnostic ni à établir l'aptitude au voyage. Je ne confirme donc pas seul le départ : je transmets les faits au vétérinaire et demande son avis avant tout chargement. En cas de doute sur l'aptitude, le déplacement n'est pas engagé.

> ✓ **RÉPONSE À RETENIR**
>
> Départ non confirmé seul : transmettre les observations et demander l'avis vétérinaire avant tout chargement.

Exigences de transport

Question 4.2. Citer quatre exigences ou précautions de transport mentionnées dans DT 2 à vérifier avant le départ et pendant le déplacement. Pour chacune, indiquer ce qui doit être contrôlé ou organisé.

Exigence	Contrôle ou organisation
Aptitude au voyage	Faire apprécier l'état d'Orion et demander l'avis vétérinaire en cas de doute.
Véhicule et opérations	Contrôler le véhicule, les fermetures et la ventilation ; organiser un chargement et un déchargement sans danger.
Durée et besoins	Réduire au minimum la durée du trajet et prévoir de répondre aux besoins de l'équidé.
Conduite, suivi et documents	Prévoir une conduite adaptée, surveiller Orion et les soins appropriés pendant le transport ; réunir les documents nécessaires au trajet.

Ces vérifications contribuent à la sécurité et au bien-être d'Orion pendant le déplacement.

> ✓ **RÉPONSE À RETENIR**
>
> Vérifier l'aptitude, le véhicule et les opérations, la durée et les besoins, ainsi que la conduite, le suivi et les documents requis.

FormaV - document d'entraînement non officiel

Calcul de l’heure d’arrivée

Question 4.3. Calculer l’heure d’arrivée prévue pour un départ à 8 h 10 et un trajet de 2 h 15 sans arrêt, en détaillant le calcul.

Le trajet dure 2 h 15. En ajoutant 2 heures à 8 h 10, on obtient 10 h 10 ; en ajoutant les 15 minutes restantes, on obtient 10 h 25. Ce calcul correspond au trajet sans arrêt indiqué dans l’énoncé.

> ✓ **RÉPONSE À RETENIR**
>
> Heure d’arrivée prévue : 10 h 25.

Contrôle avant chargement

Question 4.4. Établir une liste de contrôle comportant quatre vérifications à effectuer avant le chargement d’Orion et portant sur l’équidé, le véhicule ou les documents utiles au déplacement.

1. **Équidé :** vérifier l’état d’Orion et obtenir l’avis vétérinaire si son aptitude au voyage est incertaine.
2. **Véhicule :** contrôler son état, le dispositif de fermeture et la ventilation.
3. **Chargement et déchargement :** vérifier qu’ils peuvent être réalisés sans danger.
4. **Documents :** réunir les informations d’identification d’Orion et les documents nécessaires au trajet.

> ✓ **RÉPONSE À RETENIR**
>
> Avant chargement : aptitude d’Orion, véhicule et ventilation, sécurité des opérations et documents utiles vérifiés.

FormaV - document d'entraînement non officiel

Ce qu'il faut retenir de ce sujet (Édition 2026)

Bilan de l'épreuve : Cette évaluation écrite du BP Responsable d'entreprise hippique, Édition 2026, porte le code 26-BP-REH-EP1 et dure 2 h. Aucun coefficient national n'est attribué à cet intitulé; le barème de l'évaluation est de 20 points. À partir du cas d'Orion, elle évalue l'observation sanitaire, la surveillance et la traçabilité, l'hygiène, la sécurité et la préparation responsable d'un transport.

Notions-clés, formules & règles à maîtriser

- Consigner séparément les faits observés et leur interprétation; les observations seules ne suffisent pas à établir un diagnostic.
- Une transmission ciblée distingue les données observées, les actions réalisées ou décidées et les résultats constatés ou restant à évaluer.
- Nettoyer le matériel réutilisable avant désinfection, puis respecter le produit, sa dilution, son mode d'emploi et son temps de contact.
- Ne transporter qu'un équidé apte au voyage; en cas de doute, demander l'avis du vétérinaire avant le chargement.

Points de vigilance & attentes du jury

- Reprendre des valeurs précises de DT 1 et noter l'heure des relevés, sans transformer une observation en diagnostic.
- Dans DR 1, indiquer seulement des faits et des actions relevant de vos responsabilités; préciser les résultats ou le suivi à assurer.
- Pour l'hygiène, suivre l'ordre nettoyage puis désinfection et respecter le temps de contact indiqué par le fabricant.
- Avant le transport, vérifier l'aptitude de l'équidé, le véhicule, le chargement sans danger et les documents utiles au trajet.

Questions fréquentes sur cette épreuve (Q&A Examen)

Q : Comment calculer l'heure d'arrivée prévue pour le trajet indiqué ?

Ajouter la durée du trajet à l'heure de départ en séparant heures et minutes. Pour 8 h 10 plus 2 h 15, on obtient 10 h 25, en l'absence d'arrêt.

Q : Pourquoi les observations de DT 1 ne suffisent-elles pas à poser un diagnostic ?

Elles décrivent Orion à un moment précis et ne fournissent pas à elles seules toutes les informations nécessaires pour expliquer son état. Il faut les transmettre au vétérinaire, qui appréciera les éléments complémentaires utiles.

Q : Comment organiser une transmission ciblée fiable pour Orion ?

Inscrire l'heure, les données effectivement observées, les actions réalisées ou décidées dans le cadre de ses responsabilités, puis les résultats constatés ou le suivi restant à assurer. Écarter diagnostic et traitement médicamenteux.

Q : Quelles précautions de transport faut-il prioriser avant le chargement ?

L'aptitude d'Orion doit être établie; en cas de doute, demander l'avis du vétérinaire avant de le charger. Contrôler aussi le véhicule et ses fermetures, la ventilation, la sécurité des opérations et les documents nécessaires.

Sujet associé **associé (PDF) :** https://bpreh.fr/assets/annales/bp-reh/Suivi sanitaire, soins et transport des équidés/2026/BP Responsable d'Entreprise Hippique - Suivi sanitaire, soins et transport des équidés - Session 2026 - 1-Sujet.pdf
Ressources BP Responsable d'Entreprise Hippique : Toutes les annales & corrigés • Fiches de révision complètes • Simulateur de notes d'examen

FormaV - document d'entraînement non officiel

Copyright © 2027 FormaV®. Tous droits réservés.

FormaV® est une marque déposée auprès de l'INPI sous le numéro 5227897.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.